



## **Návod k použití židle STRETCH New**

**Nastavení výšky židle** – pokud na židli sedíte, pravou rukou na sedáku stiskněte přední páčku směrem nahoru, nadlehčete sedák a židle sama vyjede do nejvyšší polohy. V nejvyšším bodu páčku vraťte do původní polohy. Sedněte si na sedák a páčku opět stiskněte směrem nahoru. Sedák začne sjíždět dolů. V nejvhodnější výšce páčku opět vraťte do původní polohy. Sedák se zastaví a výška je nastavena.

**Hloubkové nastavení sedáku** – na levé straně na sedáku je páčka na nastavení posuvu sedáku směrem dopředu. Posadte se na židli, páčku stiskněte směrem k sedáku a tlakem do opěráku se sedák posune směrem dopředu. V nejpohodlnější poloze páčku vraťte do původní polohy.

**Nastavení opěráku – synchronní mechanismus** je možné aretovat ve 4 polohách. Druhá (zadní) páčka na pravé straně sedáku slouží k nastavení aretace. Pokud páčku stlačíte směrem dolů, mechanismus se odblokuje a tlakem zad k opěráku dojde k jeho zaklonění. Stisknutím páčky směrem k sedáku se sklon opěráku zablokuje v nejbližší poloze. Opětovným stlačením páky mechanismus odblokuje, nicméně mírným tlakem do opěráku umožníte vrácení do základní polohy nebo nastavení další z ostatních poloh.

**Nastavení tuhosti odporu opěráku** – obecně platí, že čím je člověk těžší, tím větší by měl být odpor opěráku vůči zádlům. Tuhost odporu se nastaví šroubem mechanismu. Otáčením po směru hodinových ručiček dochází k zvýšení odporu opěráku vůči Vaším zádlům. Otáčením na druhou stranu se tlak snižuje.

**Nastavení výšky opěráku** – u tohoto modelu je možné opěrák nastavit výškově posouváním směrem nahoru. Aretace je možná v 6 pozicích. Opěrák uchopíme za spodní část a posouváním nahoru nastavíme požadovanou výšku. Pro nové nastavení vysuneme opěrák do nejvyššího bodu a zatlačíme jej co nejnižší. Poté znovu posouváme opěrák směrem nahoru.

**Nastavení bederní opěrky** – u tohoto modelu je možné bederní opěrku nastavit hloubkově a výškově. Výškově - uchopte čalouněnou část opěrky oběma rukama a nastavte ji do polohy, která Vám bude nejpohodlnější. Hloubkově – intenzitu přitlaku nastavíte otáčením šroubu na opěrce.

**Nastavení záhlavníku** – u modelu STRETCH NEW nastavíme správnou výšku záhlavníku vytažením směrem nahoru od opěráku nebo jeho zasunutím. Záhlavník vždy držíme za horní část mechanismu. Nikdy ho nedržíme za čalouněnou část, mohlo by dojít k jeho poškození. Hloubku u záhlavníku nastavíme tak, že se postavíme zezadu k opěráku, uchopíme jednou rukou záhlavník za plastové tělo záhlavníku a druhou rukou uchopíme mechanismus za kloubem záhlavníku a táhneme jej směrem dopředu. Tím nastavíme požadovanou hloubku. Pro nové nastavení vysuneme záhlavník do nejpřednějšího bodu a zatlačíme jej zpět. Poté znovu posouváme záhlavník směrem dopředu.

**Nastavení 3D područek** – na boku područky stiskněte tlačítko směrem nahoru a nastavte područku do správné výšky. Puště tlačítko a područka se zafixuje v požadované výšce. Uchopením krytky područky je možné natočit područku do vhodné polohy a zároveň ji posunout směrem dopředu nebo dozadu. Područky slouží pouze k podepření rukou při sezení na křesle. Při vstávání se nelze o područky zapírat, dojde tak k jejich poškození a nevztahuje se na ně reklamace.

**Správným nastavením židle zamezíte jejímu nevratnému poškození!**

**Každé 3 měsíce zkontrolujte dotažení všech šroubů.**

### **Způsob čištění**

**Čalouněné části** – šamponováním

**Ostatní části** – otřete vlhkým hadříkem

### **Materiálové složení**

Tkanina PES, ocel, hliník, nylon, polypropylen, dřevo, molitan

**[www.sego.cz.cz](http://www.sego.cz.cz)**